



*Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren*

## ASuite Applikation Programmierung von Avant- Verstärkern

ASuite ist das beste Werkzeug, um die Avant-Verstärker auf einfache und intuitive Weise zu programmieren.

Nur 3 Schritte bis der Verstärker eingerichtet ist:

1. Programmierung der Filter und PegelEinstellung
2. Feineinstellung für das beste Signal
3. Kanalüberwachung

Kostenlos erhältlich für Android und PC/Mac.

Mehr Informationen: <https://asuite.televes.com>

### Art.Nr ASUITE

Ref.Nr	100002
EAN13	8424450212745

### Highlights

- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche: Stellen Sie alle Parameter auf einer Seite ein
- Automatische Geräteerkennung: Sobald der AvantX mit der Gerät verbunden ist, erkennt die ASuite-App den Verstärker und die aktuelle Konfiguration
- Qualitätsüberwachungskanäle: Analysieren Sie die programmierten Kanäle auf einem einzigen Bildschirm
- Erstellen von Berichten im PDF-Format: Exportieren eines Berichts über die Konfiguration des Verstärkers
- Personalisierte Bibliotheken: Typische Filterkonfigurationen speichern und jederzeit wieder verwenden
- Schnelle Installation: Einfach die Konfiguration im Voraus schon planen - auch ohne mit einem Gerät verbunden zu sein. Während der Installation dann die Datei mit dem Verstärker synchronisieren und die Feineinstellungen anpassen


## Merkmale

- Lokale Verbindung zum Verstärker über OTG-Kabel
- Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch und Russisch
- Kompatibel mit Avant 6/9/X

## Zusätzliche Information

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

### Montagehinweise



### Zuerst stellen Sie eine physikalische Verbindung zwischen dem mobilen Gerät oder PC/Mac und dem Avant her

Nur so kann eine Installation durchgeführt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor.

Mit einem mobilen Gerät (Smartphone/Tablet):

1. Verbinden Sie das USB-C (OTG) - MicroUSB-Kabel von Ihrem Tablet oder Smartphone mit Ihrem Verstärker
2. Verbinden Sie mit ein Micro-USB-Kabel den Verstärker und das OTG-Kabel
3. Die ASuite startet automatisch und erkennt den angeschlossenen AvantX selbständig

Mit einem PC/Mac:

1. Verbinden Sie das USB-C (OTG) - MicroUSB-Kabel von Ihrem PC/Mac mit Ihrem Verstärker

2. Führen Sie die ASuite-App aus. Der angeschlossenen AvantX Verstärker wird gleich erkannt

