



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

PLC SC/APC 32-fach optischer Verteiler

1260...1650 nm 17 dB

32-fach Verteilergestell für PLC-Verbindungen mit SC/APC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm. Perfekt für die Montage in Boxen oder Rackablagen.

Art.Nr OV32

Ref.Nr 234650

EAN13 8424450184912

Highlights

- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Gleichförmigkeit zwischen Ausgängen
- Innenmontage von Boxen, Ablagen und Glasfaserzubehör

Merkmale

- Geringe Einfügedämpfungen
- Hergestellt mit 900-µm-Single-Mode-Glasfaser (SM)
- SC/APC-Anschlüsse

Technische Spezifikationen

<i>Anz. Ausgänge</i>		32
<i>Anschlüsse</i>	Typ	SC/APC
<i>Glasfaser</i>	Typ	Singlemode (SM) G657A1
<i>Durchmesser</i>	μ	900
<i>Wellenlänge</i>	nm	1260 ... 1650
<i>Verteildämpfung</i>	dB	$\leq 17,5$
<i>Rückflussdämpfung</i>	dB	≥ 55
<i>Welligkeit</i>	dB	≤ 2