## **Televes**®



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

### Multrix QUAD-taugliche Multischalter mit Netzteil; 5 Eingänge und 16 Ausgänge

#### Die bewährte Serie für lange Strecken

QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen (1x Terrestrik und 4 Polaritäten eines Satelliten), 16 TN-Ausgängen und mit integriertem Netzteil (Einzelmultischalter).

#### Art.Nr MS516NG

**Ref.Nr** 745905

**EAN13** 8424450167311

#### Highlights

- LNB Speisung durch das integrierte Netzteil
- Kompatibel zu Quad LNB

#### Merkmale

- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

# **Televes**®

#### **Technische Spezifikationen**

| Technische daten            |      |  |
|-----------------------------|------|--|
| Ausgänge 47-2300 MHz        | MHz  | 16                                       |
| Dämpfung SAT typ.           | dB   | -82                                      |
| Dämpfung terr. Ausg. 1-4    | dB   | 0  |
| Dämpfung terr. Ausg. 5-8    | dB   | -2                                       |
| Dämpfung terr. Ausg. 9-12   | dB   | -3                                       |
| Dämpfung terr. Ausg. 13-16  | dB   | -5                                       |
| Max. Eingangspegel SAT      | dΒμV | 95                                       |
| Max. Eingangspegel terr.    | dΒμV | 95                                       |
| Stromaufnahme pro Receiver  | mA   | 40                                       |
| Schaltspannung              |      | VL 14 V VH 14V 22KHz HL 18V HH 18V 22KHz |
| Entkopplung Ausgang/Ausgang | dB   | > 30                                     |
| Umgebungstemtemperatur      | °C   | -20 +50                                  |
| Integr. Schaltnetzteil      | V    | 180-264                                  |