



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Rack 19"

32U

El rack 32U se utiliza para introducir en su interior equipación pasiva o activa, permitiendo quede visible y protegida bajo una estructura segura (acero) y bajo llave. Compatible con instalaciones de fibra óptica, cable de datos, o cable coaxial, permite agrupar en un mismo armario, las diferentes tecnologías. Es ideal para instalación de cabeceras como GPON, donde la infraestructura requiere de mayor profundidad.

Diseñado para instalación en suelo.

Dimensiones (Anc x Al x Pr): 600mm x 1570mm x 800mm

Peso: 73kg

Ref.533134	Montado	
	Ref. lógica	MSR1932-68
	EAN13	8424450237311

Destaca por

- Alta resistencia y durabilidad: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo
- Soporta cargas de hasta 1000kg en su interior
- Hasta 800mm de profundidad, permitiendo la instalación de cabeceras como GPON
- Gran facilidad de instalación y utilización: puerta frontal reversible y desmontable con encaje flexible y puertas laterales abatibles mediante bisagra
- Instalación de diferentes tipos de paneles o equipos: los perfiles laterales son ajustables en profundidad
- Seguridad: Puerta frontal abisagrada con cristal templado y cerradura
- Ventilación natural con posibilidad de ventilación forzada
- Serigrafía láser: identificación numérica de cada "U"

Características principales

- Color negro (RAL 9004)
- Aberturas superiores e inferiores ajustables, para el paso del cableado

- Instalación en interior (IP20)
- Incluye 4 patas fijas enroscables, para instalación en suelo
- Posibilidad de incorporación de kit de ventilación 120x120mm requerido para la instalación en su interior de equipamiento activo como las cabeceras

Especificaciones técnicas

Tamaño modular (estándar)	in	19
Alto	mm	1570
Ancho	mm	600
Profundidad	mm	800
Número de unidades rack (U)		32
Material del rack		Acero
Color		Negro
Acabado de la superficie		Polvo electrostático
Número de puertas		2
Puerta trasera		Si
Material de la puerta trasera		Acero
Bloqueo de puerta		Cerradura con llave
Capacidad de carga máxima	kg	1000
Laterales extraíbles		Si
Puesta a tierra		Si