



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador de vivienda "CEI" 5 salidas (4+TV): VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificador de vivienda de 5 salidas (4+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre.

La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Incorpora filtrado LTE790/4G.

Ref.552940

Ref. lógica

EAN13

8424450170625

Destaca por


- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "CEI"

Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)



Connector type and number of outputs according to reference

Especificaciones técnicas

Número de salidas		5
Salida TV		Si
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790
Ganancia	dB	16
Ganancia @TV	dB	11
Nivel de salida DIN45004B	dB μ V	> 102
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	109
Figura de ruido	dB	6
Voltaje de entrada	Vac	196 ... 253
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	23
Consumo potencia máx.	W	2,3
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20