



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador NevoSwitch 9 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 9 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de dos satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite. Es compatible con el canal de retorno (pasivo).

Ref.714609

Ref. lógica

MS927VGQ

EAN13

8424450173503

Destaca por


- Nivel de salida elevado
- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)



Especificaciones técnicas

Número de entradas		9		
Número de salidas		9		
Bandas		TERR	SAT	
Margen de frecuencia	MHz	88 ... 862	950 ... 2400	
Nivel de salida	dBμV	112	119	
Ganancia	dB	27	31	
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 20		
Regulación de la pendiente	dB	0 ... 12		
Aislamiento	dB	> 30		
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18		
Consumo de corriente max (@12V)	mA	600		
Consumo de corriente max (@18V)	mA	400		
Consumo potencia máx.	W	7,2		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Índice de protección (IP)		20		