



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador NevoSwitch 13 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 13 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de tres satélites) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite. Es compatible con el canal de retorno (pasivo).

Ref.714709

Ref. lógica

MS1327VGQ

EAN13

8424450173510

Destaca por


- Nivel de salida elevado
- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)



Especificaciones técnicas

Número de entradas		13			
Número de salidas		13			
Bandas			TERR	SAT	
Margen de frecuencia	MHz		88 ... 862	950 ... 2400	
Nivel de salida	dB μ V		112	119	
Ganancia	dB		27	30	
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 20			
Regulación de la pendiente	dB	0 ... 12			
Aislamiento	dB	> 30			
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18			
Consumo de corriente max (@12V)	mA	865			
Consumo de corriente max (@18V)	mA	580			
Consumo potencia máx.	W	10,4			
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45			
Índice de protección (IP)		20			