



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Soporte "L" 500x450mm, Ø45mm Zinc + RPR

Soporte tubular tipo "L" para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 500mm. El tubo tiene Ø 45mm y espesor 2mm.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.7371

Ref. lógica

EAN13

8424450073711

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

### Características principales

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.

### Descubre

Compatibilidad de soportes para parábolas:

| Soporte       | Ø 35mm | Ø 45mm |      |        |        | Ø 48mm | Ø 60mm |   |
|---------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|---|
| Parábola      | 7393   | 7349   | 7371 | 719202 | 757602 | 7576   | 719201 |   |
| ISD           | □      | □      | □    | □      | □      | □      | □      | □ |
| QSD           | x      | □      | □    | □      | □      | □      | □      | □ |
| Otros tamaños |        |        |      |        |        |        |        |   |
| 600           | □      | □      | □    | □      | x      | x      | x      | x |
| 800           | □      | □      | □    | □      | □      | □      | □      | □ |
| 1000          | x      | x      | x    | □      | x      | □      | □      | □ |

|      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | x | x | x | x | x | □ | □ |
| 1300 | x | x | x | x | x | □ | □ |

## Especificaciones técnicas

---

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| Modelo de soporte   |    | Soporte de pared |
| Material de soporte |    | Acero            |
| Diámetro del mástil | mm | 45               |
| Distancia           | cm | 50               |