



*Televes se reserva el derecho de modificar el producto*

## Servidor ArantiaCast

### Los huéspedes se sentirán como en su casa

Dispositivo diseñado para la gestión de usuarios Chromecast del hotel. Incluye una potente herramienta de gestión que además proporciona información de monitorización y uso de los dispositivos Chromecast.

**Ref.831410**

**Ref. lógica**

ACAST-SP

**EAN13**

8424450192061

### Destaca por

- El sistema permite una monitorización remota de los dispositivos instalados
- La instalación de los Chromecast en los televisores se realiza de forma discreta y segura
- Los huéspedes sólo podrán hacer streaming con la TV de su habitación
- El sistema permite la automatización de la desconexión del dispositivo móvil en el momento del checkout, tanto en entornos con PMS como sin él
- Incorpora la opción de personalizar los contenidos de la pantalla de bienvenida del Chromecast, lo que permite al establecimiento hotelero incluir su marca en el propio sistema. También existe la posibilidad de personalizar la dirección web a la que acceden los huéspedes durante el proceso de vinculación con un logo y una imagen de fondo propios del hotel
- El sistema incluye una sección de informes de uso en la herramienta de administración, en la que se muestran las estadísticas generales del sistema desde la fecha del primer evento registrado
- Incluye un cable de seguridad antirrobo para el KIT ArantiaCast
- Streaming de contenidos en el televisor del hotel como en el propio hogar
- Sistema seguro y que garantiza la privacidad de los huéspedes
- Compatible con cualquier televisor dotado de conector HDMI
- Más de 2.000 aplicaciones disponibles para Casting
- Posibilidad de conexión de varios dispositivos móviles al mismo Chromecast de la habitación
- Resolución de hasta 1080p
- Compatible con dispositivos iOS 12.0 o versiones posteriores
- Compatible con teléfonos o tablets Android 6.0 o versiones posteriores

### Descubre

## SISTEMA ARANTIACAST

El sistema ARANTIACAST es un sistema de casting profesional para entornos Hospitality donde coexisten numerosos usuarios y donde garantizar la privacidad entre huéspedes es una de las responsabilidades claves del hotel. La asociación del dispositivo móvil al dispositivo en la habitación se hace de un modo muy sencillo mediante la lectura de un código QR.

Su instalación es discreta y no perturba ningún aspecto estético o funcional de la habitación. Sólo necesitamos integrarlo en la propia red WiFi existente del establecimiento. Además, permite monitorizar remotamente la red y genera un extraordinario valor añadido al hotel.

## DIFERENCIAS ENTRE ARANTIACAST Y MIRRORING

ARANTIACAST	MIRRORING
El contenido de una aplicación se transfiere a otro dispositivo	La imagen en una aplicación se transfiere a otro dispositivo
Ambos dispositivos pueden ejecutar aplicaciones diferentes	Ambos dispositivos muestran la misma pantalla
En el dispositivo al que se transfiere la aplicación sólo se muestra la ejecución de esta	Todo lo que muestra la pantalla del dispositivo portátil se muestra en la pantalla del otro dispositivo
Multitarea: el dispositivo móvil puede ejecutar otras aplicaciones	No multitarea: todo lo que se haga en el dispositivo móvil, se muestra en el dispositivo secundario
La pantalla del dispositivo móvil puede desactivarse, quedar inactiva	Si la pantalla del dispositivo móvil se queda en negro, también lo hará la pantalla del dispositivo secundario
No todas las app son compatibles	Todo puede ser visible en la pantalla del dispositivo secundario
Compatible con dispositivos iOS & Android	La compatibilidad con diferentes plataformas no está garantizada

## Funcionalidades

### Personalización de los contenidos

ArantiaCast se adapta a la imagen y la marca del establecimiento



Con esta funcionalidad es posible personalizar la pantalla de bienvenida del servicio ArantiaCast. El administrador podrá definir el logo, la imagen de fondo y el contenido que se mostrarán en pantalla al huésped en el momento que este accede al servicio, contribuyendo a potenciar la propia marca del establecimiento.

Para completar esta experiencia de uso, también se incluye la opción de personalizar la dirección web a la que acceden los huéspedes durante el proceso de vinculación de sus dispositivos, tanto con un logo característico como con una imagen de fondo elegidos por el propio establecimiento.

## Informes de uso del sistema

Resumen detallado de cada conexión



Dentro de la herramienta de administración de ArantiaCast podemos encontrar una completa sección de informes de uso del sistema. En ella, los administradores podrán consultar las estadísticas generales del sistema desde la fecha del primer evento registrado: duración total de todas las sesiones de casting, número total de castings realizados, duración media de cada sesión de casting, tiempo medio diario de casting y número medio diario de sesiones de casting.

El administrador podrá obtener información más específica gracias a la opción de clasificar las estadísticas por habitación, fecha de inicio y fecha de fin, así como la opción de visualizar tres gráficas: Daily chart, App use by time y App use by number.

Y si lo que se busca es obtener información en crudo y de forma completa, la herramienta ofrece la posibilidad de exportar los datos mostrados en pantalla tanto en formato PDF (en el que se replica la pantalla que se ve en el servidor) como en formato CSV (en el que se plasman las estadísticas y datos relevantes con los que se podrán crear informes y gráficos).

## Gestión y monitorización remota de los dispositivos instalados

Toda la instalación, bajo control




ID	Device Name	IP	MAC	Signal	Quality	Volume	Power	Temp	Humidity	Alerts
101	Chromecast	192.168.1.101	00:00:00:00:00:00	100%	100%	100%	100%	25°C	50%	OK
102	Chromecast	192.168.1.102	00:00:00:00:00:00	100%	100%	100%	100%	25°C	50%	OK
103	Chromecast	192.168.1.103	00:00:00:00:00:00	100%	100%	100%	100%	25°C	50%	OK
104	Chromecast	192.168.1.104	00:00:00:00:00:00	100%	100%	100%	100%	25°C	50%	OK
105	Chromecast	192.168.1.105	00:00:00:00:00:00	100%	100%	100%	100%	25°C	50%	OK

Para simplificar las tareas de monitorización y detección de fallos en el sistema ArantiaCast, se presenta la opción de realizar consultas sobre el estado de cada uno de los dispositivos Chromecast, en las que se muestra información sobre el nivel de cobertura de los Chromecast y la calidad de la señal. También es posible reiniciar y cambiar el nombre de los dispositivos, así como establecer el borrado de dispositivos vinculados a una hora concreta o en el checkout.

## Integración con PMS


Automatización de procesos para simplificar las tareas de gestión



El sistema ArantiaCast se integra con los PMS más utilizados del mercado, contribuyendo a automatizar los procesos relacionados con la estancia de los huéspedes, como puede ser el definir un idioma de comunicación específico o efectuar un checkout automático sin necesidad de interacción.

## Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)



## Especificaciones técnicas

Tipo de RAM		DDR4
Capacidad de la RAM	GB	8
Velocidad de la RAM	MHz	2400
Número de discos duros		1
Tipo de disco duro		SSD
Capacidad del disco duro	GB	240
Número de ventiladores		2
Número de ventiladores		2
Voltaje de entrada	Vac	100 ... 240
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	°C	5 ... 35
Humedad relativa	%	8 ... 90