



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Baie 19"

37U

La baie 37U peut accueillir des produits passifs ou actifs, en les maintenant visibles et protégés par une structure sécurisée (acier) et verrouillée. Compatible avec tout type d'installation (fibre optique, réseau de données, ou réseau coaxial), elle permet de regrouper dans une même armoire, différentes technologies. Conçue pour une installation au sol. Fourni assemblé.

Dimensions (Larg x H x Pr): 600mm x 1787mm x 600mm
Poids: 82kg

Réf.533137

Art.Nr

MSR1937-66

EAN13

8424450237335

Vous aimerez

- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Supporte des charges intérieures allant jusqu'à 1000 kg
- Très facile à installer et à utiliser : accès par la porte avant, la porte arrière ou les latérales amovibles
- Sécurité : portes à charnières et verrouillables par clé
- Le verre trempé de la porte avant permet de voir l'intérieur de la baie sans l'ouvrir
- Les deux portes sont réversibles et amovibles grâce à des raccords flexibles
- Installation de différents types de panneaux ou de produits: les profilés latéraux sont réglables en profondeur
- Ventilation naturelle avec possibilité de ventilation forcée
- Sérigraphie laser: identification numérique de chaque "U"

Principales caractéristiques

- Couleur noir (RAL 9004)
- Guides-câbles horizontaux : Panneaux de câbles 1U situés en haut et en bas de l'armoire pour conduire le câblage d'un côté à l'autre et faciliter les connexions
- Installation en intérieur (IP20)

- Intègre 4 pieds fixes à visser, pour l'installation au sol
- Possibilité d'intégrer un kit de ventilation 120x120mm, recommandé en cas d'intégration de produits actifs type stations de traitement

Caractéristiques techniques

Dimension modulaire	in	19
Hauteur	mm	1787
Largueur	mm	600
Profondeur	mm	600
Nombre d'unités rack (U)		37
Matériel del baie		Acier
Couleur		Noir
Finition de la surface		Poudre électrostatique
Nombre de portes		2
Porte arrière		Oui
Matériel de la porte arrière		Acier
Verrouillage de la porte		Serrure à clé
Capacité de charge max.	kg	1000
Latérales amovibles		Oui
Type d'installation		Sol
Mise à la terre		Oui