




Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Sezione intermedia, Zinco + Pittura Traliccio 180

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 180.

La sezione è dipinta di colore bianca.

Art.303102

ID.NR

EAN13

8424450152409

Distingui per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Montaggio facile e veloce
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima della traliccio 180: 26,5m (secondo le condizioni di calcolo)


Caratteristiche principali

- Trattamento di Zincato + pittura di colore: laccato al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio



Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

Superf. esposta al vento	m ²	0,283
--------------------------	----------------	-------