



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

## Złącze RJ45 męskie

UTP Kat 6 do kabli do transmisji danych

Złącze RJ45 UTP Kat 6 męskie do kabli do transmisji danych.

Opakowanie: pudełko plastikowe.

<b>Nr.Kat.209902</b>	Złącze (50 szt.)	
	<b>Nr.Art</b>	CAT6S-U
	<b>EAN13</b>	8424450164716
<b>Nr.Kat.209961</b>	Złącze + Tuleja Ochronna PVC Biały (25 szt.)	
	<b>Nr.Art</b>	CAT6S-U-SKW
	<b>EAN13</b>	8424450228449
<b>Nr.Kat.209962</b>	Złącze + Tuleja Ochronna PVC Szary (25 szt.)	
	<b>Nr.Art</b>	CAT6S-U-SKG
	<b>EAN13</b>	8424450228456

### Cechy wyróżniające

- Gwarancja połączeń bez dodatkowych strat

### Ogólna charakterystyka

- Kompatybilność z Kat 6 oraz z kategoriami niższymi
- Instalacja złącza na kablu za pomocą zaciskarki
- 50 mikronowe pozłacane zakończenia (piny)

### Dowiedz się więcej

## Kompatybilność złączy RJ45 z kablami danych Televes:

Nr.Kat.		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Złącza żeńskie	209901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209921	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
	209903	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✗	✓*
	209923	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	□	✓*
Złącza męskie	209902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209904	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✗	✓*
	209906	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209922	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✗	✗	✓	✗	✗	✓*
	209924	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	□	✓*

✓ Kompatybilne

✓\* Kompatybilne, ale są dostępne lepsze opcje

✗ Niekompatybilne

□ Kompatybilność mechaniczna

Złącza RJ45 są stosowane w sieciach okablowania strukturalnego. Wyposażone w maksymalnie 8 pinów (styków). Zarówno do kabli do transmisji danych (8-żyłowe), jak i kabli telefonicznych (2-żyłowe). Zastosowanie w sieciach podlegających standardom TIA/EIA-568-B.

## Specyfikacje techniczne

Model złącza danych		Męskie
Rodzaj złącza danych		RJ45
Kategorii		Kat 6
Złącze ekranowane		Nie
Maks. napięcie	Vac	150
Maks. prąd	A	1,5
Rezystancja styku	mΩ	20
Rezystancja izolacji	MΩ	1000
Wytrzymałość elektryczna (60Hz/1min)	Vac	1000
Rodzaj przewodu wew. AWG		26 ... 23
Wymagane specjalne narzędzie		Tak
Trwałość (Liczba połączeń)		750
Wielokrotnego użytku		Nie
Wyjście kablowe		180°