



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Baza elastyczna osadzająca, Ocynkowana ogniowo + Farba

Maszt kratownicowy 550 ULTRA – Wzmocniony

Baza elastyczna osadzająca do zakotwiczenia masztu kratowniczego z odcągami 550 ULTRA.
Baza w kolorze czerwonym (RAL 3020).

Nr.Kat.314210

Nr.Art

TFK550XL

EAN13

8424450178997

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratowniczego 550 ULTRA: 200m (według warunków obliczeniowych)


Ogólna charakterystyka

- Elastyczna: instalacja z systemem odcągów
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu



Stopa fundamentowa bazy masztu (węzeł centralny) i stopy fundamentowe odciągów (węzeł środkowy/zewnętrzny).

