



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Rack 19"

22U

Rack typu 22U przeznaczony do montażu urządzeń aktywnych i pasywnych. Bezpieczna, stalowa konstrukcja, zamykane na klucz, wyposażone w przeszklone drzwi. Przystosowane do instalacji światłowodowych, koncentrycznych oraz transmisji danych. Możliwość zastosowania jednego rack'a dla kilku technologii jednocześnie.
Instalacja podłogowa.

Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 600mm x 1120mm x 600mm

Waga: 56kg

Nr.Kat.533122	Zamontowany	
	Nr.Art	MSR1922-66
	EAN13	8424450237250

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Udźwig ładunku do 1000 kg (wewnątrz)
- Łatwa instalacja: zdejmowane drzwi przednie z hartowanego szkła, drzwi boczne z zawiasami
- Montaż różnych rodzajów paneli i urządzeń: regulowane na głębokość profile boczne
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Boczne otwory wentylacyjne. Możliwość instalacji mechanicznego systemu wentylacyjnego
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"

Ogólna charakterystyka

- Kolor czarny (RAL 9004)
- Regulowana górna i dolna pokrywa dla ułatwienia przeprowadzania przewodów
- Do instalacji wewnętrznych (IP20)
- Zawiera 4 przykręcane nogi
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych,

takich jak stacje czołowe

Specyfikacje techniczne

Dimensione modulare	in	19
Wysokość	mm	1120
Szerokość	mm	600
Głębokość	mm	600
Liczba jednostek U		22
Tworzywo rack		Stali
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem
Liczba drzwi		2
Drzwi tylnych		Tak
Tworzywo drzwi tylnych		Stali
Zamek drzwi		Zamek na klucz
Maks. ładowność	kg	1000
Zdejmowane boki		Tak
Uziemieniem		Tak