



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Player DS Nemesis do montażu w racku 19"

Player Digital Signage oparty na dekodерze Nemesis do montażu w racku 19". Dekoder wysokiej rozdzielczości z obsługą IPTV i Digital Signage, pamięć USB 16 GB do przechowywania zaprogramowanych treści za pomocą narzędzia do zarządzania Arantia DS, autonomiczna obsługa i mechanizm zabezpieczający przed ewentualnymi spadkami napięcia w sieci z dostępem do systemu Arantia DS (STB kontynuuje odtwarzanie zaprogramowanej treści).

Player DS Nemesis zawiera jeden rok licencji na dostęp do systemu Arantia DS do konfiguracji systemu na serwerze cloud Televes. Jego obudowa zawiera płytę montażową do montażu w stojaku.

Nr.Kat.831815

Nr.Art

ADS-N19

EAN13

8424450222539

Cechy wyróżniające

- Udostępniaj klientom informacje handlowe i interesujące ich tematy
- Zarządzanie treścią z możliwością wyboru sposobu i czasu jej wyświetlania
- Wszechstronne rozwiązanie dostosowane do firm
- Nadawanie istotnych informacji
- Nadawanie ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przeciwko COVID-19
- Wizualizacja treści rozrywkowych w miejscach wymagających długiego czasu oczekiwania

Ogólna charakterystyka

- Platforma MPEG2 MPEG4 AVC / H264
- Wysoka rozdzielczość do 1080p60
- Zaawansowany interfejs użytkownika za pomocą wbudowanej przeglądarki
- Interfejs HDMI
- Podwójne USB 2.0 o wysokiej prędkości
- Interfejs TV interaktywnej (TVI) i przedłużacz IR
- Zdalne zarządzanie i konfiguracja
- Zestawy oprogramowania oparte na otwartych standardach
- Modułowa architektura oprogramowania – możliwość rozwoju usług interaktywnych

- Przeglądarka HTML5 z rozszerzonym API JavaScript
- Wysoka wydajność energetyczna (~3W)
- Instalacja w szafie typu Rack T.OX 19"

Specyfikacje techniczne

| | | |
|--|---|----|
| Pobór prądu przy trybie standby | W | <1 |
| Pobór prądu podczas działania (dekodowanie HD) | W | ~3 |