A Televés reserva o direito de modificar o produto

Conector RJ45 Easy Grip fêmea FTP Cat 6 para cabos de dados

Conector RJ45 FTP Cat 6 fêmea reutilizável e de simples conectorização por não ser necessário uma ferramenta específica. O conector possui 2 peças que se encaixam entre si, proporcionando a fixação necessária ao cabo.

É fornecido em caixa plástica profissional de 10 uds.

Ref.209903

Art.Nr	CAT6B-F
EAN13	8424450209820

Destaca-se por

- Conector tipo Easy Grip: conector auto-cravável composto por duas partes metálicas que se fecham sobre o cabo, prendendo-o e garantindo a fixação dos pares
- Sem necessidade de ferramentas: a ligação é garantida por pressão, após fechar o conector
- Reutilizável, pode-se tirar e voltar a montar sem que se estrague ou perca a sua funcionalidade
- Garante inúmeras ligações sem perdas acrescidas
- Compatível com Cat 6 ou inferiores
- Entrada do cabo frontal (180º)
- Tabela de ligação (A ou B) sobre o conector
- Terminais "pinos" banhados a ouro de 50 mícrones

Descubra

O que é o RJ45?

O RJ45 é um conector habitualmente utilizado para redes de cablagem estruturado. Dotado com até 8 pinos de ligação, aconsselhado para cabos de dados (8 fios), e para cabos telefónicos (2 fios). Utiliza-se de forma habitual nas redes com standards TIA/EIA-568-B.

Compatibilidade conectores RJ45 com cabos Par de Cobre Televés:

Referência		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores fêmeas	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Conectores machos	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*

OK Compatível
OK* Compatível, mas existem opções melhores
X Incompatível
** Compatível mecanicamente

Especificações técnicas

Modelo de conector de dados		Fêmea
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria		Cat 6
Tipo de blindagem		FTP
Material de carcaça		Liga de zinco
Tensão máxima	Vac	150
Corrente máxima	A	1,5
Resistência de contacto	mΩ	100
Resistência de isolamento	MΩ	500
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Ferramenta especial necessária		Não
Durabilidade (Nº de conexões)		1500
Reutilizável		Sim
Saída do cabo		180º