



*A Televes reserva o direito de modificar o produto*

## Conector RJ45 fêmea Easy Grip FTP Cat 6A para cabos de dados

Conector RJ45 FTP Cat 6A fêmea reutilizável e de simples conectorização por não ser necessário uma ferramenta específica. O conector possui 2 peças que se encaixam entre si, proporcionando a fixação necessária ao cabo.

É fornecido em caixa plástica profissional de 10 uds.

Ref.209923

Art.Nr

CAT6AB-F

EAN13

8424450209837

### Destaca-se por

- Conector tipo Easy Grip: conector auto-cravável composto por duas partes metálicas que se fecham sobre o cabo, prendendo-o e garantindo a fixação dos pares
- Sem necessidade de ferramentas: a ligação é garantida por pressão, após fechar o conector
- Reutilizável, pode-se tirar e voltar a montar sem que se estrague ou perca a sua funcionalidade
- Garante inúmeras ligações sem perdas acrescidas
- Compatível com Cat 6A ou inferiores
- Entrada do cabo frontal (180°)
- Tabela de ligação (A ou B) sobre o conector
- Terminais "pinos" banhados a ouro de 50 micrones

### Descubra

#### O que é o RJ45?

O RJ45 é um conector habitualmente utilizado para redes de cablagem estruturado. Dotado com até 8 pinos de ligação, aconselhado para cabos de dados (8 fios), e para cabos telefónicos (2 fios). Utiliza-se de forma habitual nas redes com standards TIA/EIA-568-B.

## Compatibilidade conectores RJ45 com cabos Par de Cobre Televés:

Referência	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores fêmeas	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**
Conectores machos	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**

OK Compatível

OK\* Compatível, mas existem opções melhores

X Incompatível

\*\* Compatível mecanicamente

## Especificações técnicas

Modelo de conector de dados		Fêmea
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria		Cat 6A
Tipo de blindagem		FTP
Material de carcaça		Liga de zinco
Tensão máxima	Vac	150
Corrente máxima	A	1,5
Resistência de contacto	mΩ	100
Resistência de isolamento	MΩ	500
Rigidez dielétrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Ferramenta especial necessária		Não
Durabilidade (N° de conexões)		1500
Reutilizável		Sim
Saída do cabo		180°