




A Televes reserva o direito de modificar o produto

Cabo coaxial T200plus, 15RtC Euroclasse Dca e blindagem de classe A

Cabo coaxial RG-6 com condutor central e malha em cobre (Cu/Cu) com uma excelente cobertura da malha (76%). Cabo com dupla blindagem que possui uma lâmina anti-migratória. Um cabo 15RtC, de cobertura LSFH.

Ref.213002

Art.Nr

EAN13

8424450161241

Destaca-se por

- Condutores fabricados em cobre
- Blindagem de Classe A
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Lâmina anti-migratória que evita a migração dos aditivos da cobertura e a humidade no interior do cabo, evitando-se a deterioração das suas características

Características principais

- Cobertura exterior de LSFH, em cor cinzenta
- Impedância característica de 75 ohm
- Bobina de madeira de 250m

Descubra

Cabo coaxial de dupla camada e Classe A

Com 2 camadas de blindagem, estes cabos garantem um bom isolamento graças à grande cobertura de malha.

As suas propriedades construtivas garantem a Classe A, cumprindo a norma EN 50117:


- A 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- A 30 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB

A impedância de transferência (TI) define a efetividade do isolamento a baixas frequências, e a atenuação de isolamento (SA) a define entre 30 e 3000MHz.

Informação adicional

(Clique para ver a foto)

Detalhes da montagem



- A**-Condutor central
- B**-Dielétrico
- C**-Lâmina interior
- D**-Malha
- E**-Lâmina anti-migratória
- F**-Cobertura exterior

<https://www.televes.com>