



A Televes reserva o direito de modificar o produto

## Alicate descarnador de precisão para fibra óptica, com 4 zonas de trabalho

Alicate descarnador e de corte para remoção rápida, segura e precisa da bainha e dos diferentes revestimentos aplicados na fibra (900 e 250 $\mu$ m).

Possui 4 zonas de trabalho:

- Zona de corte (4): Facilita o corte da fibra ou da bainha externa, evitando a troca entre ferramentas reduzindo a mão de obra
- Zona de remoção da cobertura de fibra (3): Permite a remoção de coberturas de fibra entre 1,6 e 3mm de diâmetro, permitindo assim o acesso à fibra
- Zona para a extração da proteção/revestimento de 900 $\mu$ m (2): Esta zona permite remover a proteção/revestimento de 900 $\mu$ m, reduzindo o diâmetro da proteção para 250 $\mu$ m
- Zona para extração da proteção/revestimento de 250 $\mu$ m (1): Através desta zona é possível remover a proteção/revestimento, reduzindo o diâmetro da fibra para 125 $\mu$ m (diâmetro de trabalho para fusão)

A sua lâmina de corte e extração pré-calibrada de fábrica está concebida para evitar danificar a fibra, garantindo um acabamento de qualidade.

Possui sistema de retorno automático na abertura máxima (através de mola), para facilitar o trabalho e reduzir a tempo de execução. Além disso, incorpora um fecho de segurança para evitar possíveis lesões durante o transporte reduzindo também a área de ocupação. Fornecido em bolsa individual.

Ref.2324

Art.Nr

OAIZ

EAN13

8424450142547

## Destaca-se por

---

- Permite retirar o revestimento exterior e interior da fibra ótica
- Adequado para a utilização em fibras com diferentes diâmetros: 250 µm e 900 µm
- Punhos ergonômicos, que oferecem o conforto ideal e uma boa aderência devido ao seu acabamento em borracha
- Ferramenta indispensável para trabalhos gerais com fibra ótica em especial para preparar a fibra para a fusão

## Exemplo de aplicação

---

(Clique para ver a foto)



