



A Televes reserva o direito de modificar o produto

## Painel 19" Multi-Coax

1U, equipado com acessórios para 12 saídas

Sistema versátil e profissional para ATE (RG-CC) ou ATI (RC-CC) composto por um painel de 1U concebido para acomodar conexões coaxiais. A solução inclui acessórios passivos para 12 saídas. A utilização permite uma rede de distribuição de ligações permanentes fixas de 1 ou 2 serviços através de uma simples reconexão.

O equipamento inclui os seguintes elementos:

- Painel Multi-Coax (Ref. 530710)
- Derivador "F" 4D 16dB (Ref. 514210)
- Derivador "F" 4D 12dB (Ref. 514110)
- Repartidor "F" 4D 8dB (Ref. 5152)
- 3x Ponte coaxial de 20 mm (Ref. 421101)
- Adaptador coaxial "F" (Ref. 417302)

Ref.530712

Art.Nr

EAN13

8424450246566

### Destaca-se por

- Simples, versátil, e profissional
- Para aplicação em ATE e/ou ATI
- Garantia de equilíbrio
- Capacidade até 12 saídas
- Output identification for coaxial connections

### Características principais

- Cor negra (RAL 9005)
- Instalação em Rack 19"
- Dimensão de 1U

