



A Televes reserva o direito de modificar o produto

NevoSwitch 5 entradas - 12 saídas com terrestre passivo

Quando a qualidade importa

Multiswitch de 5 entradas (uma terrestre passiva e as quatro polaridades de um satélite) e 12 saídas por utilizador. Por intermédio de um simples switch, pode ser utilizado como terminal (tipologia em estrela) ou cascata.

Ref.714304

Art.Nr	MS512CP
EAN13	8424450177112

Destaca-se por

- Entrada terrestre passiva que permite compatibilidade com aplicações de canal de retorno como o CoaxData
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres ou permitir passagem de corrente
- Recebe alimentação directamente através do receptor satélite sem necessidade de fonte de alimentação
- Terrestre passivo
- Desenho, qualidade e fabricação europeia

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Modo ECO disponível
- Interruptor para alterar a sua utilização entre cascata e terminal
- Alimentação a 12V

- Consumo reduzido

Especificações técnicas

Numero de entradas		5
Número de saídas em cascata		5
Numero de saidas de utilizador		12
Margem de frequências TERR.	MHz	47 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV	92
Nível de entrada SAT.	dBµV	105
Perdas de passagem TERR.	dB	4
Perdas de passagem SAT.	dB	3 ... 8
Perdas de derivação 1...8 TERR.	dB	26
Perdas de derivação 1...8 SAT.	dB	1
Perdas de derivação 9...16 TERR.	dB	28
Perdas de derivação 9...16 SAT.	dB	2
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento usuario	dB	> 25
Alimentação	Vdc	12
Corrente máxima (PSU)	mA	10
Corrente máxima (STB)	mA	35
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção		20