



A Televés reserva o direito de modificar o produto

Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 10/11dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades Quattro de um satélite) compatível com as séries EuroSwitch e NevoSwitch, que permite aumentar o número de utilizadores da instalação, optimizando o sinal que recebe cada saída. Amplificação aprox. de 10dB em terrestre e 11dB em satélite.

Ref.714508

Art.Nr	MS510VGQ
EAN13	8424450181614

Destaca-se por


- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)



Especificações técnicas

Numero de entradas		5			
Numero de saídas		5			
Bandas			TERR	SAT	
Margem de frequências	MHz	47 ... 862	950 ... 2400		
Nível de saída	dB μ V		114	118	
Ganho	dB		10	11	
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 15			
Regulação da pendente	dB	0 ... 12			
Isolamento	dB	> 25			
Alimentação	Vdc	12 ... 18			
Consumo de corrente máxima (@12V)	mA	300			
Consumo de corrente máxima (@18V)	mA	200			
Consumo potência máx.	W	3,6			
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45			
Índice de protecção (IP)		20			