



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Amplificador NevoSwitch 9 entradas 27/31dB

Amplificador NevoSwitch de 9 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de dois satélites) que permite aumentar o número de utilizadores da instalação, otimizando o sinal que recebe em cada saída. Amplificação aprox. de 27dB em terrestre e 31dB em satélite. É compatível com o canal de retorno (passivo).

Ref.714609

Art.Nr

MS927VGQ

EAN13

8424450173503

Destaca-se por


- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por côres na entrada e saída
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)



Especificações técnicas

Numero de entradas		9		
Numero de saídas		9		
Bandas		TERR	SAT	
Margem de frequências	MHz	88 ... 862	950 ... 2400	
Nível de saída	dB μ V	112	119	
Ganho	dB	27	31	
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 20		
Regulação da pendente	dB	0 ... 12		
Isolamento	dB	> 30		
Alimentação	Vdc	12 ... 18		
Consumo de corrente máxima (@12V)	mA	600		
Consumo de corrente máxima (@18V)	mA	400		
Consumo potência máx.	W	7,2		
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45		
Índice de protecção (IP)		20		