



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Servidor ArantiaCast

O hóspede sente-se em casa

Dispositivo desenhado para a gestão de utilizadores Chromecast do hotel. Inclui uma poderosa ferramenta de gestão que também fornece informação de monitorização e uso dos dispositivos Chromecast.

Ref.831410

Art.Nr

ACAST-SP

EAN13

8424450192061

Destaca-se por

- O sistema permite a monitorização avançada e remota dos dispositivos instalados
- A instalação do Chromecast nos televisores é realizada de maneira discreta e segura
- O hóspede só consegue fazer streaming com a televisão do seu quarto
- O sistema permite gerir o desligar automático do dispositivo móvel dos hóspedes em sistemas com ou sem PMS
- Inclui a opção de personalizar o conteúdo do ecrã de boas-vindas do Chromecast, o que permite ao estabelecimento hoteleiro incluir a sua própria marca no sistema. Também existe a possibilidade de personalizar a web de acesso dos hóspedes, com o logótipo e a imagem de fundo do próprio hotel
- O sistema possui uma secção de relatórios de utilização, disponível através da ferramenta de configuração, que apresenta as estatísticas gerais do sistema a partir da data do primeiro evento registado
- Inclui box + cabo de segurança para o KIT ArantiaCast
- Streaming de conteúdo na Televisão do hotel
- Sistema seguro que garante a privacidade dos hóspedes
- Compatível com qualquer televisor equipado com ligação HDMI
- Mais de 2.000 aplicações disponíveis para Casting
- No mesmo quarto poderá ligar vários dispositivos móveis ao mesmo sistema Chromecast
- Resolução até 1080p
- Compatível com dispositivos iOS 12.0 ou versões posteriores
- Compatível com dispositivos Android 6.0 ou versões posteriores

Descubra

SISTEMA ARANTIACAST

O sistema ARANTIACAST é um sistema profissional de casting para ambientes hoteleiros onde coexistem inúmeros utilizadores onde é necessário garantir a privacidade entre hóspedes que é uma das responsabilidades chave do hotel. A associação do smartphone ao dispositivo no quarto é feita de um modo muito simples, através da leitura de um código QR.

A sua instalação é discreta e não afeta o aspeto estético ou funcional do quarto. Só necessitamos integrá-lo na própria rede WiFi das instalações. Para além disso, permite a monitorização remota da rede e é uma mais-valia para o hotel.

DIFERENÇAS ENTRE ARANTIACAST E MIRRORING

ARANTIACAST	MIRRORING
O conteúdo de uma aplicação é transferido para outro dispositivo	A imagem de uma aplicação é transferida para outro dispositivo
Ambos os dispositivos podem executar diferentes aplicações	Ambos os dispositivos apresentam o mesmo ecrã
No dispositivo para o qual a aplicação é transferida, apenas exibirá a execução desta	Tudo o que apresenta o ecrã do dispositivo móvel é exibido no ecrã do outro dispositivo
Multifunções: o dispositivo móvel pode executar outras aplicações	Multifunções: tudo o que é feito no dispositivo móvel é exibido no dispositivo secundário
O ecrã do seu dispositivo móvel pode desativar-se ou permanecer inactivo	Se o ecrã do dispositivo móvel ficar preto, o dispositivo secundário também ficará com o ecrã a preto
Nem todas as aplicações são compatíveis	Tudo pode ser visível no ecrã do dispositivo secundário
Compatível com dispositivos iOS e Android	A compatibilidade com diferentes plataformas não está garantida

Funcionalidades

Personalização de conteúdos

ArantiaCast adapta-se à imagem e marca do estabelecimento



Com esta funcionalidade é possível personalizar o ecrã de boas-vindas do serviço ArantiaCast. O administrador pode definir o logotipo, a imagem de fundo e o conteúdo que será exibido no ecrã assim que o hóspede aceda ao serviço, contribuindo para fortalecer a própria marca do estabelecimento.

Para complementar essa experiência ao utilizador, há também a opção de personalizar o endereço web que os hóspedes acedem durante o processo de emparelhamento dos seus dispositivos, tanto com um logotipo característico quanto com uma imagem de fundo escolhida pelo próprio estabelecimento.

Relatórios de utilização do sistema

Resumo detalhado de cada ligação



Na ferramenta de administração do ArantiaCast, é possível encontrar uma completa seção de relatórios de utilização do sistema. Na qual o administrador poderá consultar as estatísticas gerais do sistema desde a data do primeiro evento registado: duração total de todas as sessões de casting, número total de sessões de casting realizadas, duração média de cada sessão de casting, média diária de casting, tempo e número médio diário de sessões de casting.

O administrador pode obter informações específicas graças à ordenação de estatísticas por quarto, data de início e data de finalização, bem como a opção de exibir três gráficos: gráfico diário, Utilização do aplicativo por tempo e utilização do aplicativo por número.

Para obter informações completas, a ferramenta oferece a possibilidade de exportar os dados exibidos no ecrã tanto em formato PDF (onde o ecrã apresentado no servidor é replicado) quanto em CSV (em que o estatísticas e dados são capturados e utilizados para gerar relatórios e gráficos).

Gestão e monitorização remota dos dispositivos instalados

Instalação sob controlo




ID	Device Name	IP	Signal Strength	Quality	Status	Actions
101	Room 101	192.168.1.101	80%	High	Online	Refresh
102	Room 102	192.168.1.102	75%	Medium	Offline	Refresh
103	Room 103	192.168.1.103	90%	High	Online	Refresh
104	Room 104	192.168.1.104	60%	Low	Offline	Refresh
105	Room 105	192.168.1.105	85%	High	Online	Refresh

Para simplificar as tarefas de monitorização e deteção de falhas no sistema ArantiaCast, é apresentada a opção de consultar o estado de cada um dos dispositivos Chromecast, na qual são exibidas informações sobre o nível de cobertura dos dispositivos e a qualidade do sinal. Também é possível reiniciar e alterar o nome dos dispositivos, bem como definir a exclusão dos dispositivos registados num determinado horário ou no check-out.

Integração com PMS


Automatização de processos de forma a simplificar as tarefas de gestão



O sistema ArantiaCast integra-se com o PMS mais utilizado do mercado, contribuindo para automatizar os processos relacionados com a estadia dos hóspedes, tais como definir um idioma específico de comunicação ou realizar um check-out automático sem a necessidade de interação.

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)



Especificações técnicas

Tipo de RAM		DDR4
Capacidade RAM	GB	8
Velocidade da RAM	MHz	2400
Número de HDD		1
Tipo de HDD		SSD
Capacidade do HDD	GB	240
Numero de ventiladores		2
Numero de ventiladores		2
Tensão de entrada	Vac	100 ... 240
Frequencia da rede		50 Hz / 60 Hz
Temperatura de trabalho	°C	5 ... 35
Humidade relativa	%	8 ... 90