



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Mediakonverterare SFP-Ethernet 81110G-SFP-AS, 10/100/1000

Mediakonverterare SFP

Denna serie av omvandlare är utformad för att möta de stora behoven för Gigabit-nätverksdistribution. De kan förlänga ett kopparbaserat Gigabit-nätverk via fiberkabel till ett maximalt avstånd upp till 80 Km.

Ref.769490

Art.Nr

EAN13

7321411033313

Huvudegenskaper

De överensstämmer helt med IEEE802.3z och 802.3ab-standarderna. De kan installeras i ett Standard Converter Chassis. Installations- och driftsförfarandena är enkel och lättförståelig. Driftsstatus kan kontrolleras lokalt genom en uppsättning LED, som finns på frontpanelen för diagnostisk.

Standard:

IEEE 802.3z & 802.3ab

Features:

1000Base-T to 1000BASE-SX/LX Converter

Interface: 1 x RJ-45 connector / 1 x SFP Slot or 4 x RJ-45 connector / 2 x SFP Slot

MDI/MDIX Auto-Crossover supported

LED: Power , DUP,FP-LINK,RX,1000,TX

Plug-and-Play installation

Support Jumbo Frame (64-9216 Byte)

Support Voltage Monitor

