



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

VOIP IP-PBX

Upp till 200 samtidiga samtal

Detta VoIP-system är en komplett IP-PBX-lösning, utformad för integration i GPON-nätverk och RDSI- samt analoga GSM-linjer. Detta kraftfulla kommunikationssystem tillhandahåller alla funktioner för stora privata växlar (röstbrevlåda, IVR ...) och kan länkas till flera plattformar och enheter (video-intercom, meddelandesystem, videokonferenser, etc.). Kännetecknar en minimerad hårdvara med möjlighet till rackinstallation och dess obegränsade antal tillägg. Obegränsad utökning. Inga licensavgifter.

Ref.770147

Art.Nr	VOIP-PBX200
EAN13	8424450228418

Står Ut För


- Personlig röstmeddelande per användare
- Ljudkonferenssystem
- IVR: automatisk operatör
- CDR: Detaljerade samtalsrapporter
- ACD: Automatiskt distributionssystem för inkommande samtal
- CTI: Integration med kommersiella- eller kundtjänstsystem (CRM)
- IPCC (IP Contact Center): Integration med avancerade callcenter-hanteringssystem, egna eller öppna lösningar

Huvudegenskaper

- Detta VoIP-system har alla funktioner som de stora kommunikationssystemen innehåller (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.)
- Kan tillhandahålla tjänster för tio användare på ett litet kontor, upp till 10 000 användare för multinationella företag fördelat över flera huvudkontor
- Mycket kompatibelt: VoIP-systemet integrerar de flesta av telefonistandarderna på marknaden, både traditionell TDM med gateway-stöd för analogt gränssnitt och IP-telefoni
- Samtidiga samtal tillåtna
- Inga licensavgifter


Tjänster

Integrerad kommunikationsplattform




VoIP PBX innehåller en av de mest omfattande kommunikationsplattformarna med öppen källkod, som finns tillgängliga idag. Denna programvara ger en centraliserad lösning som förenklar hanteringen av företagets IP-kommunikationstjänster, vilken inkluderar en telefonväxel (VoIP) med e-post, CRM, fax, videokonferens, inspelning, rapporter och med mera. Inkluderade funktioner är under kontinuerlig utveckling, vilket resulterar i uppdaterade förändringar och förbättringar med bättre prestanda och drift.

Kontroll och övervakning



Förutom kanalkommunikationsfunktioner erbjuder PBX också kraftfulla verktyg för övervakning av systemresurser i realtid, aktivitetsrapportering, stopp/start via webben eller backsupport, samt uppdateringshantering tillsammans med en kraftfull brandvägg.

PBX-modul



Denna VoIP PBX-lösning innehåller många alternativ för att hantera och konfigurera samtalsparametrar för att tillhandahålla en kraftfull telefontjänst. Med dessa kan företag utveckla sin affärsverksamhet, där vi kan nämna:

- Stöd för både analoga och digitala terminaler
- Nummerpresentation
- Samtal väntar
- Röstbrevlåda (med e-postalternativ)
- Automatisk samtalsdistribution
- Direktmeddelanden
- Masskonfiguration av tillägg för mobila enheter, både lokalt och fjärranslutet

Extern applikationsintegration

Tekniska specifikationer

CPU number of cores		2
Core speed	GHz	3,4
RAM	GB	4
Input voltage	Vac	110 ... 240
Output voltage	Vdc	12
Max output current	A	5
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		6
Number of SFP ports (1Gbps)		2
Number of USB ports		2
Display port		VGA
Operating temperature	°C	-5 ... 45