



## Amplificador de vivienda "CEI" (DC) 3 salidas (2+TV): VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificador de vivienda de 3 salidas (2+TV), para ampliar la red doméstica de televisión terrestre. La salida TV ofrece una ganancia más baja para ser conectada directamente al televisor (sin instalar una toma).

Incorpora filtrado LTE700/5G y alimentación por la entrada para preamplificadores o un sistema BOSS.

Ref.	545720
EAN13	8424450188873

### Embalajes

Blister	1 Unidades
Caja	8 Unidades

### Datos físicos

Peso neto	220,00 g
Peso bruto	220,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	53,00 mm
Profundidad	35,00 mm

### Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)

- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

## Características principales

---

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Switch ON/OFF de paso de DC, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared
- Conectores "CEI"

## Especificaciones técnicas : Ref. 545720

Número de salidas		3
Salida TV		Si
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 694
Ganancia	dB	20
Ganancia @TV	dB	12
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 15
Nivel de salida DIN45004B	dB $\mu$ V	> 110
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	> 117
Figura de ruido	dB	6
Tensión de alimentación entradas	Vdc	12
Corriente max entrada	mA	100
Voltaje de entrada	Vac	196 ... 253
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	34
Consumo potencia máx.	W	3,6
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20